



ŁĄCZNIKI BUDOWLANE

Katalog produktów 2026




Własna produkcja w Karstula w Finlandii.
Łączniki dla przemysłu, wykonawców i handlu.

Schematy wymiarowe

Oznaczenie M w tabeli wskazuje schemat wymiarowy poniżej. Wymiary podano w milimetrach. T = grubość materiału, D = średnica. Schematy nie są wykonane w skali i nie przedstawiają rozmieszczenia otworów. Kształt produktu i dokładne punkty pomiaru należy sprawdzić na jego rysunku technicznym. Kreska w polu M oznacza brak zatwierdzonego schematu.


M01

Kątownik




M02

Wieszak belki N




M03

Wieszak belki I




M04

Wieszak belki IL




M05

Kotwa do betonu




M06

Łącznik widełkowy




M07

Płytką łącznikową




M08

Element płytowy




M09

Wieszak deski



M10

Podstawa słupa D / DK




M11

Pręt / sworzeń / rura



M12

Pierścień Bulldog




M13

Taśma perforowana




M14

Wspornik kątowy




M15

Podstawa słupa U



M16

Płytką stopy regulowanej



Przykłady ilustrują typy produktów. Zawsze sprawdzaj kolejność wymiarów w tabeli.

Grupy produktów


Gwoździe i wkręty	Produkty: 24	4
Kotwy do betonu	Produkty: 3	7
Kątowniki	Produkty: 66	8
Kątowniki montażowe	Produkty: 18	16
Pale śrubowe	Produkty: 2	18
Podpory do naprawy dolnej części ściany szkieletowej	Produkty: 1	19
Podstawy słupków	Produkty: 1	20
Podstawy słupów	Produkty: 29	21
Podstawy słupów U	Produkty: 4	24
Płytki perforowane	Produkty: 47	25
Płytki uniwersalne	Produkty: 4	31
Płytki widelkowe	Produkty: 4	32
Płytki wsporcze	Produkty: 12	33
Płytki łączące	Produkty: 2	34
Taśmy perforowane	Produkty: 21	35
Trzpienie stalowe	Produkty: 15	38
Wieszaki belek	Produkty: 144	40
Wsporniki desek	Produkty: 1	54
Wsporniki kątowe	Produkty: 4	55
Łączniki Bulldog	Produkty: 9	56
Łączniki do konstrukcji z bali	Produkty: 30	57
Indeks numerów produktów		61

Gwoździe i wkręty

Produkty w grupie: 24 / Numery produktów 400679-401086



400679





401011

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400679 Wkręt do łączników ciesielskich 4,8x40 EAN 6417926494679 CN 73181290 M -	4,8x40 Wymiary (D x L)	- Stal z powłoką Ruspert	0,965	250	-
400680 Wkręt do łączników ciesielskich 4,8x50 EAN 6430018013473 CN 73181290 M -	4,8x50 Wymiary (D x L)	- Stal z powłoką Ruspert	1,14	250	-
400685 Gwóźdź ciesielski do łączników 4,0x100 EAN 6430018011950 CN 73170060 M -	4,0x100 Wymiary (D x L)	Cynkowanie elektrolityczne zgodnie z EN 16120 Stal ocynkowana elektrolitycznie	1,05	100	-
400693 Gwóźdź ciesielski do łączników 4,0x50 EAN 6430018011981 CN 73170060 M -	4,0x50 Wymiary (D x L)	Cynkowanie elektrolityczne zgodnie z EN 16120 Stal ocynkowana elektrolitycznie	1,4	250	-
400695 Gwóźdź ciesielski do łączników 4,0x60 EAN 6430018011974 CN 73170060 M -	4,0x60 Wymiary (D x L)	Cynkowanie elektrolityczne zgodnie z EN 16120 Stal ocynkowana elektrolitycznie	1,7	200	-
400697 Gwóźdź ciesielski do łączników 4,0x75 EAN 6430018011967 CN 73170060 M -	4,0x75 Wymiary (D x L)	Cynkowanie elektrolityczne zgodnie z EN 16120 Stal ocynkowana elektrolitycznie	2,1	200	-
401011 Gwóźdź ciesielski do łączników ze stali nierdzewnej A2 4,0x40 EAN 6430018019437 CN 73170060 M -	4,0x40 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	1,05	250	-
401085 Wkręt uniwersalny ze stali nierdzewnej A2 5,0x40 z łbem stożkowym TX CN 73181210 M -	5,0x40 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	0,6	200	-
401086 Wkręt uniwersalny ze stali nierdzewnej A2 5,0x60 z łbem stożkowym TX CN 73181210 M -	5,0x60 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	0,35	100	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Gwoździe i wkręty

Produkty w grupie: 24 / Numery produktów 401147-401395


401147

401201

401392

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401147 Wkręt tarasowy 4,2x45 BRĄZOWY EAN 6430018013497 CN 73181290 M -	4,2x45 Wymiary (D x L)	- Stal z powłoką Ruspert	0,56	200	-
401182 Wkręt tarasowy 4,2x55 ZIELONY EAN 6430018013510 CN 73181290 M -	4,2x55 Wymiary (D x L)	- Stal z powłoką Ruspert	0,67	200	-
401201 Wkręt tarasowy ze stali nierdzewnej A2 4,2x55 EAN 6430018013541 CN 73181290 M -	4,2x55 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	0,7	200	-
401257 Gwóźdź ciesielski do łączników ze stali nierdzewnej A2 4,0x50 EAN 6430018019048 CN 73170060 M -	4,0x50 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	1,29	250	-
401288 Gwóźdź ciesielski do łączników ze stali nierdzewnej A2 4,0x60 EAN 6430018019567 CN 73170060 M -	4,0x60 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	1,54	250	-
401385 Wkręt do drewna 8x260 z łbem stożkowym TX CN 73181290 M -	8x260 Wymiary (D x L)	- ?	2,06	50	-
401389 Wkręt uniwersalny ze stali nierdzewnej A2 5,0x50 z łbem stożkowym TX CN 73170020 M -	5,0x50 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	0,6	200	-
401390 Wkręt uniwersalny ze stali nierdzewnej A2 6x120 z łbem stożkowym TX CN 73181210 M -	6x120 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	1,2	100	-
401392 Wkręt do betonu 10x80/15 ZN z łbem sześciokątnym CN 73181595 M -	10x80 Wymiary (D x L)	-	0,93	50	-
401394 Wkręt do betonu 7,5x60/5 ZN z łbem sześciokątnym CN 73181595 M -	7,5x60 Wymiary (D x L)	-	1,19	100	-
401395 Wkręt do betonu 7,5x100/45 ZN z łbem stożkowym TX-40 CN 73181595 M -	7,5x100 Wymiary (D x L)	-	1,64	50	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Gwoździe i wkręty

Produkty w grupie: 24 / Numery produktów 401415-401447



401417

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401415 Wkręt do drewna 8x340 z łbem stożkowym TX CN 73181290 M -	8x340 Wymiary (D x L)	- ?	2,5	50	-
401416 Wkręt do drewna 8x360 z łbem stożkowym TX CN 73181290 M -	8x360 Wymiary (D x L)	- ?	2,7	50	-
401417 Wkręt do drewna 8x160 z łbem stożkowym TX CN 73181290 M -	8x160 Wymiary (D x L)	- ?	1,26	50	-
401447 Wkręt uniwersalny ze stali nierdzewnej A2 5,0x90 z łbem stożkowym TX CN 73181210 M -	5,0x90 Wymiary (D x L)	1.4301 Stal nierdzewna	0,5	100	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kotwy do betonu

Produkty w grupie: 3 / Numery produktów 400958-400960



400958




400960

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400958 Kotwa do betonu 200x40x2,0 EAN 6430018015378 CN 73089059 M05	200x40x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,116	25	5 mm; 12 mm
400959 Kotwa do betonu 300x40x2,0 EAN 6430018015385 CN 73089059 M05	300x40x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,173	25	5 mm; 12 mm
400960 Kotwa do betonu 400x40x2,0 EAN 6430018015392 CN 73089059 M05	400x40x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,227	25	5 mm; 12 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 400013-400021


400013

400017

400021

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400013 Kątownik 90x48x48x3,0 EAN 6430018019147 CN 73089059 M01	90x48x48x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,132	50	5 mm; 13 mm
400014 Kątownik 90x48x76x3,0 EAN 6430018019154 CN 73089059 M01	90x48x76x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,204	50	5 mm; 13 mm
400015 Kątownik 90x48x116x3,0 EAN 6430018019161 CN 73089059 M01	90x48x116x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,335	25	5 mm; 13 mm
400016 Kątownik 105x105x90x3,0 EAN 6430018015910 CN 73089059 M01	105x105x90x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,391	25	5 mm; 13 mm
400017 Kątownik 105x105x90x3,0 wzmocniony EAN 6430018015927 CN 73089059 M01	105x105x90x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,396	25	5 mm; 13 mm
400018 Kątownik 160x50x40x3,0 AB 409 EAN 7319654090002 CN 73089059 M01	160x50x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,182	50	5 mm; 13 mm
400019 Kątownik 190x50x40x2,0 AB 419 EAN 6430018012391 CN 73089059 M01	190x50x40x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,145	100	5 mm; 13 mm
400020 Kątownik 290x50x40x2,0 AB 429 EAN 6430018012407 CN 73089059 M01	290x50x40x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,205	50	5 mm; 13 mm
400021 Kątownik 50x50x35x2,5 EAN 6430018015842 CN 73089059 M01	50x50x35x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,058	150	5 mm; 11 mm


* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 400022-400034



400022



400026



400034

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400022 Kątownik 120x90x40x3,0 EAN 6430018017648 CN 73089059 M01	120x90x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,18	50	5 mm; 8,5 mm; 11 mm
400023 Kątownik 140x90x40x3,0 EAN 6430018012346 CN 73089059 M01	140x90x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,205	50	5 mm; 8,5 mm; 11 mm
400024 Kątownik 90x90x40x3,0 EAN 6430018015880 CN 73089059 M01	90x90x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,159	100	5 mm; 11 mm
400025 Kątownik 120x90x40x4,0 EAN 6430018012339 CN 73089059 M01	120x90x40x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,241	50	5 mm; 8,5 mm; 11 mm
400026 Kątownik 140x90x40x4,0 EAN 6430018012353 CN 73089059 M01	140x90x40x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,271	50	5 mm; 8,5 mm; 11 mm
400027 Kątownik 65x65x55x3,0 EAN 6430018012278 CN 73089059 M01	65x65x55x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,148	100	5 mm; 9 mm
400028 Kątownik 83x62x40x2,0 AB 415 EAN 6430018012322 CN 73089059 M01	83x62x40x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,08	100	5 mm
400030 Kątownik 160x80x60x4,0 AB 4433 EAN 7319654433007 CN 73089059 M01	160x80x60x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,422	50	5 mm
400034 Kątownik 70x70x55x2,5 EAN 6430018015866 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,105	100	5 mm; 9 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 400035-400400


400035

400040



400400

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400035 Kątownik 70x70x55x2,5 wzmocniony EAN 6430018015873 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,105	100	5 mm; 9 mm
400036 Kątownik 160x80x80x4,0 AB 4434 EAN 7319654434004 CN 73089059 M01	160x80x80x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,582	25	5 mm
400037 Kątownik 90x90x65x2,5 EAN 6430018015897 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,198	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
400038 Kątownik 90x90x65x2,5 wzmocniony EAN 6430018015903 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,205	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
400040 Kątownik 160x80x100x4,0 AB 4435 EAN 7319654435001 CN 73089059 M01	160x80x100x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,714	25	5 mm
400042 Kątownik 285 285x85x65x4,0 L KR EAN 6430018012469 CN 73089059 M01	285x85x65x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	DD11 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,739	25	5 mm; 11 mm; 13 mm; 13,5x24,5 mm
400044 Kątownik 95 95x85x65x4,0 L KR EAN 6430018012421 CN 73089059 M01	95x85x65x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	DD11 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,321	25	5 mm; 11 mm; 13,5x24,5 mm
400046 Kątownik 135 135x85x65x4,0 L KR EAN 6430018012445 CN 73089059 M01	135x85x65x4,0 Wymiary (A x B x C x T)	DD11 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 4 mm	0,401	25	5 mm; 11 mm; 13,5x24,5 mm
400400 Kątownik ze stali kwasoodpornej A4 KULMA 105 A4/HST EAN 6430018019284 CN 73089059 M -	-	-	-	-	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 400401-400994



400401

400408

400994

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400401 Kątownik ze stali kwasoodpornej A4 KULMA 105 VAH A4/HST EAN 6430018019277 CN 73089059 M -	-	-	-	-	-
400402 Kątownik ze stali kwasoodpornej A4 50x50x35x2,5 EAN 6430018019291 CN 73089059 M01	50x50x35x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	- t = 2.5 mm	-	-	-
400403 Kątownik ze stali kwasoodpornej A4 65x65x55x3 EAN 6430018019307 CN 73089059 M01	65x65x55x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	- t = 3 mm	-	-	-
400404 Kątownik ze stali kwasoodpornej A4 KULMA 70 A4/HST EAN 6430018019246 CN 73089059 M -	-	-	-	-	-
400408 Kątownik ze stali kwasoodpornej A4 KULMA 90 VAH A4/HST EAN 6430018019260 CN 73089059 M -	-	-	-	-	-
400967 Kątownik 60x90x60x2,0 wzmocniony EAN 6430018015972 CN 73089059 M01	60x90x60x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,126	100	5 mm; 10,4 mm; 6x40 mm
400983 Kątownik 90x40x40x3,0 EAN 6430018015941 CN 73089059 M01	90x40x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,12	100	5 mm; 11 mm
400993 Kątownik 60x90x60x2,5 wzmocniony EAN 6430018015965 CN 73089059 M01	60x90x60x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,168	100	5 mm; 9 mm; 6x40 mm
400994 Kątownik 60x75x60x2,0 wzmocniony EAN 6430018019024 CN 73089059 M01	60x75x60x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,125	100	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 401104-401231



401104



401197



401230

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
401104 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 90x90x65x2,5 EAN 6430018019369 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,198	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
401112 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 40x40x20x2,0 MINI AB EAN 6430018012490 CN 73089059 M01	40x40x20x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,022	100	5 mm
401148 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 60x60x40x2,0 CN 73089059 M -	-	-	-	-	-
401149 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 90x90x40x2,0 CN 73089059 M -	-	-	-	-	-
401197 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 90x90x65x2,5 wzmocniony EAN 6430018019444 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,205	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
401228 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 50x50x35x2,5 EAN 6430018019789 CN 73089059 M01	50x50x35x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,058	150	5 mm; 11 mm
401229 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 70x70x55x2,5 EAN 6430018019895 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,105	100	5 mm; 9 mm
401230 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 70x70x55x2,5 wzmocniony EAN 6430018019796 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,105	100	5 mm; 9 mm
401231 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 105x105x90x3,0 AB 402U EAN 6430018019826 CN 73089059 M01	105x105x90x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 3 mm	0,391	25	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 401232-401375



401232



401366



401375

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401232 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 105x105x90x3,0 wzmocniony AB 402M EAN 7319653340221 CN 73089059 M01	105x105x90x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 3 mm	0,396	25	5 mm; 11 mm
401290 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 60x60x60x2,5 NAIL AB EAN 6430018012506 CN 73089059 M01	60x60x60x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,12	100	5 mm
401365 Kątownik malowany 90x90x65x2,5 wzmocniony (biały) EAN 6430018013862 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,21	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
401366 Kątownik malowany 90x90x65x2,5 (biały) EAN 6430018013879 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,21	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
401367 Kątownik malowany 70x70x55x2,5 wzmocniony (biały) EAN 6430018013886 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,11	100	5 mm; 9 mm
401368 Kątownik malowany 70x70x55x2,5 (biały) EAN 6430018013893 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,11	100	5 mm; 9 mm
401369 Kątownik malowany 50x50x35x2,5 (biały) EAN 6430018013909 CN 73089059 M01	50x50x35x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,06	150	5 mm; 11 mm
401370 Kątownik malowany 60x60x40x2,0 (biały) EAN 6430018013916 CN 73089059 M01	60x60x40x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,07	150	5 mm
401375 Kątownik malowany 90x90x40x3,0 (biały) EAN 6430018013954 CN 73089059 M01	90x90x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,16	100	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 401418-401637



401418



401496



401637

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
401418 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 90x90x40x3,0 AB 406 EXP EAN 7319653340610 CN 73089059 M01	90x90x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 3 mm	0,16	50	5 mm; 11 mm
401438 Kątownik malowany 50x50x35x2,5 (brązowy) EAN 6430018010403 CN 73089059 M01	50x50x35x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,06	150	5 mm; 11 mm
401439 Kątownik malowany 70x70x55x2,5 (brązowy) EAN 6430018010410 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,11	100	5 mm; 9 mm
401440 Kątownik malowany 90x90x65x2,5 (brązowy) EAN 6430018010427 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,21	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
401446 Kątownik 90x48x48x3,0 wzmocniony EAN 7319654030008 CN 73089059 M01	90x48x48x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	- t = 3 mm	0,13	50	5 mm; 13 mm
401496 Kątownik 90x90x65x1,5 wzmocniony EAN 6430018013961 CN 73089059 M01	90x90x65x1,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 1.5 mm	0,1404	100	5 mm; 7 mm; 13 mm
401503 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 160x155x80x2,5 wzmocniony AB 423 0202 CN 73089059 M01	160x155x80x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2.5 mm	0,45	50	5 mm; 13 mm
401568 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 50x55x40x3,0 CN 73089059 M01	50x55x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 3 mm	0,08	100	6,5 mm; 10x25 mm
401569 Kątownik ze stali nierdzewnej A2 50x75x40x3,0 CN 73089059 M01	50x75x40x3,0 Wymiary (A x B x C x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 3 mm	0,08	100	6,5 mm; 10x25 mm
401637 Kątownik malowany 50x50x35x2,5 (czarny) EAN 6430018010328 CN 73089059 M01	50x50x35x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,06	150	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki

Produkty w grupie: 66 / Numery produktów 401638-401639



401638



401639

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401638 Kątownik malowany 70x70x55x2,5 (czarny) EAN 6430018010335 CN 73089059 M01	70x70x55x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,11	100	5 mm; 9 mm
401639 Kątownik malowany 90x90x65x2,5 (czarny) EAN 6430018010342 CN 73089059 M01	90x90x65x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,21	100	5 mm; 7 mm; 13 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki montażowe

Produkty w grupie: 18 / Numery produktów 400001-400009


400002

400006

400009

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400001 Kątownik montażowy 40x40x25x2,0 EAN 6430018015651 CN 73089059 M01	40x40x25x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,028	100	5 mm
400002 Kątownik montażowy 40x40x40x2,0 EAN 6430018015668 CN 73089059 M01	A = 40 mm; B = 40 mm; C = 40 mm; T = 2 mm	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,042	200	5 mm
400003 Kątownik montażowy 40x40x60x2,0 EAN 6430018019055 CN 73089059 M01	A = 40 mm; B = 40 mm; C = 60 mm; T = 2 mm	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,068	100	5 mm
400004 Kątownik montażowy 40x60x25x2,0 EAN 6430018019390 CN 73089059 M01	A = 40 mm; B = 60 mm; C = 25 mm; T = 2 mm	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,039	200	5 mm
400005 Kątownik montażowy 60x60x25x2,0 EAN 6430018015729 CN 73089059 M01	60x60x25x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,044	200	5 mm
400006 Kątownik montażowy 60x60x40x2,0 EAN 6430018017631 CN 73089059 M01	60x60x40x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,069	150	5 mm
400007 Kątownik montażowy 60x60x50x2,0 EAN 6430018019062 CN 73089059 M01	60x60x50x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,088	100	5 mm
400008 Kątownik montażowy 60x60x60x2,0 EAN 6430018015750 CN 73089059 M01	60x60x60x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,105	100	5 mm
400009 Kątownik montażowy 60x60x80x2,0 EAN 6430018019536 CN 73089059 M01	60x60x80x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,136	50	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Kątowniki montażowe

Produkty w grupie: 18 / Numery produktów 400010-400064


400011

400052

400064

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400010 Kątownik montażowy 80x80x60x2,0 EAN 6430018015804 CN 73089059 M01	80x80x60x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,137	50	5 mm
400011 Kątownik montażowy 80x80x80x2,0 EAN 6430018019406 CN 73089059 M01	80x80x80x2,0 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,182	25	5 mm
400048 Kątownik montażowy 40x40x40x2,5 EAN 6430018015675 CN 73089059 M01	40x40x40x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,051	200	5 mm
400051 Kątownik montażowy 60x60x40x2,5 EAN 6430018015736 CN 73089059 M01	60x60x40x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,08	100	5 mm
400052 Kątownik montażowy 60x60x50x2,5 EAN 6430018015743 CN 73089059 M01	60x60x50x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,1	100	5 mm
400058 Kątownik montażowy 80x80x60x2,5 EAN 6430018015811 CN 73089059 M01	80x80x60x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,162	50	5 mm
400059 Kątownik montażowy 80x80x80x2,5 EAN 6430018015828 CN 73089059 M01	80x80x80x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,216	25	5 mm
400063 Kątownik montażowy 100x100x100x2,5 EAN 6430018015590 CN 73089059 M01	100x100x100x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,336	25	5 mm
400064 Kątownik montażowy 100x200x100x2,5 NAIL AB EAN 7319655512107 CN 73089059 M01	100x200x100x2,5 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2.5 mm	0,54	50	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Pale śrubowe

Produkty w grupie: 2 / Numery produktów 401491-401493

Brak zdjęć produktów ujętych w tej tabeli.

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401491 łącznik U do belki pionowej 4" EAN 6430018010526 CN 73089059 M -	n.100 Szerokość	- ?	-	1	5 mm
401493 łącznik U do belki poziomej 2" EAN 6430018010540 CN - M -	n.50 Szerokość	- ?	-	1	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Podpory do naprawy dolnej części ściany szkieletowej

Produkty w grupie: 1 / Numery produktów 401916-401916



401916

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401916 Podpora do naprawy dolnej części ściany szkieletowej 50x90 EAN 6430018018669 CN 73269098 M -	50x90	-	1,55	8	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Podstawy słupków

Produkty w grupie: 1 / Numery produktów 401856-401856



401856

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401856 Podstawa słupka 116X116X150 EAN 6430018010731 CN - M -	116x116x150 Wymiary (A x B x H)	-	1,48	1	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Podstawy słupów

Produkty w grupie: 29 / Numery produktów 400326-400348



400327



400337



400348

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400326 Podstawa słupa malowana 100x90 (biała) EAN 6430018012032 CN 73269098 M -	100x90 Wymiary (A x B)	- Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm
400327 Podstawa słupa malowana 115x90 (biała) EAN 6430018012025 CN 73269098 M -	115x90 Wymiary (A x B)	- Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm
400328 Podstawa słupa 60/90x90 CN 73269098 M -	60/90x90	-	-	-	-
400329 Podstawa słupa malowana 90x90 (biała) EAN 6430018012049 CN 73269098 M -	90x90 Wymiary (A x B)	- Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm
400334 Podstawa słupa B40 CN 73269098 M -	-	S235JR Z275 Stal ocynkowana ogniowo	-	-	5 mm; 9 mm
400337 Podstawa słupa D 50x40 EAN 6430018018362 CN 73269098 M10	50x40x5/16x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC +Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	0,84	20	5 mm; 13 mm
400340 Podstawa słupa D 75x70 EAN 6430018018379 CN 73269098 M10	75x70x5/16x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC +Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,32	10	5 mm; 13 mm
400343 Podstawa słupa D 90x90 EAN 6430018018393 CN 73269098 M10	90x90x5/20x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC +Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm
400346 Podstawa słupa D 100x70 EAN 6430018018386 CN 73269098 M10	100x70x5/16x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC +Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,38	10	5 mm; 13 mm
400348 Podstawa słupa D 115x90 EAN 6430018018416 CN 73269098 M10	115x90x5/20x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC +Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Podstawy słupów

Produkty w grupie: 29 / Numery produktów 400349-401321



400349



400374




401246

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400349 Podstawa słupa D 120x90 EAN 6419188352513 CN 73269098 M10	120x90x5/20x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC + Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm
400351 Podstawa słupa D 125x90 EAN 6430018018423 CN 73269098 M10	125x90x5/20x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC + Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,89	12	5 mm; 13 mm
400352 Podstawa słupa D 140x90 EAN 6430018018430 CN 73269098 M10	140x90x5/20x250 Wymiary (A x B x T / D x L)	S355MC + Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,97	6	5 mm; 13 mm
400359 Podstawa słupa DK 48x40 EAN 6430018014012 CN 73269098 M10	48x40 Wymiary (A x B)	-	-	-	-
400374 Podstawa słupa typ I EAN 6430018019734 CN 73269098 M -	70x110x8/20x250 Wymiary (A x H x T / D x L)	S355MC + Z350MA + żebrowana stal zbrojeniowa A500HW Stal ocynkowana ogniowo	1,385	15	9 mm
400378 Podstawa słupa 90-70 EAN 6430018014173 CN 73269098 M -	90-70 Szerokość	-	-	-	-
401043 Podstawa słupa typ IL EAN 6430018014159 CN 73269098 M -	60x110 Wymiary (A x H)	- Stal ocynkowana ogniowo	1,385	10	9 mm
401088 Podstawa słupa ISB CN 73269098 M -	-	S235JR Z275 Stal ocynkowana ogniowo	-	-	8,5 mm; 14 mm
401246 Podstawa słupa regulowana 80-120 do montażu na powierzchni betonu EAN 6430018018515 CN 73269098 M -	80-120 Szerokość	- Stal ocynkowana ogniowo	2,51	10	5 mm; 11 mm; 13 mm
401321 Podstawa słupa ze stali nierdzewnej A2 90x90 EAN 6430018019949 CN 73269098 M -	90x90 Wymiary (A x B)	-	1,89	5	5 mm; 13 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Podstawy słupów

Produkty w grupie: 29 / Numery produktów 401324-402163



401473



401608

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401324 Podstawa słupa ze stali nierdzewnej A2 115x90 EAN 6430018019963 CN 73269098 M -	115x90 Wymiary (A x B)	-	1,89	5	5 mm; 13 mm
401472 Podstawa słupa z regulacją wysokości 250 wersja rurowa EAN 6430018010069 CN 73089059 M -	110x110x4/60x250+ Wymiary (A x B x T / D x H)	DC01 EN-10130, Powłoka cynkowa EN ISO 10683 Stal ocynkowana ogniowo	2,4	6	8 mm
401473 Podstawa słupa z regulacją wysokości 300 wersja rurowa EAN 6430018018577 CN 73089059 M -	110x110x4/60x300+ Wymiary (A x B x T / D x H)	DC01 EN-10130, Powłoka cynkowa EN ISO 10684 Stal ocynkowana ogniowo	2,5	6	8 mm
401474 Podstawa słupa z regulacją wysokości 450 wersja rurowa EAN 6430018018584 CN 73089059 M -	110x110x4/60x450+ Wymiary (A x B x T / D x H)	DC01 EN-10130, Powłoka cynkowa EN ISO 10684 Stal ocynkowana ogniowo	2,6	6	8 mm
401475 Podstawa słupa z regulacją wysokości 600 wersja rurowa EAN 6430018018591 CN 73089059 M -	110x110x4/60x600+ Wymiary (A x B x T / D x H)	DC01 EN-10130, Powłoka cynkowa EN ISO 10684 Stal ocynkowana ogniowo	3	6	8 mm
401608 Podstawa słupa z regulacją wysokości 48x40 do zabetonowania EAN 6430018014142 CN 73269098 M -	48x40 Wymiary (A x B)	- Stal ocynkowana ogniowo	0,9	10	5 mm; 9 mm
402035 Podstawa słupa D 100x70 CN 73089059 M10	100x70 Wymiary (A x B)	-	-	-	-
402142 Podstawa słupa 90-150 EAN 6430018018560 CN 73269098 M -	90-150 Szerokość	-	-	-	-
402163 Półfabrykat podpory rurowej 300mm 300 CN - M -	300 Wysokość	-	-	-	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Podstawy słupów U

Produkty w grupie: 4 / Numery produktów 400384-401101


Brak zdjęć produktów ujętych w tej tabeli.

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400384 Płytki dystansowe podstawy U 42x27 EAN 7319656042252 CN 73269098 M -	42x27 Wymiary (A x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,139	25	-
401003 Płytki dystansowe podstawy U 87x25 EAN 7319656087253 CN 73181595 M -	87x25 Wymiary (A x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,204	25	-
401100 Podstawa słupa U 115x112 EAN 6430018013282 CN 73089059 M15	115x112 Wymiary (A x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,58	25	5 mm; 9 mm; 28x13 mm
401101 Płytki dystansowe podstawy U 112x22 EAN 6430018013312 CN 73089059 M -	112x22 Wymiary (A x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,24	25	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki perforowane


Produkty w grupie: 47 / Numery produktów 400300-400308



400300



400302




400306


Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400300 Płytki perforowane 40x120x2,0 EAN 6430018015132 CN 73089059 M08	40x120x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,069	200	5 mm
400301 Płytki perforowane 40x160x2,0 EAN 6430018015149 CN 73089059 M08	40x160x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,092	150	5 mm
400302 Płytki perforowane 40x200x2,0 EAN 6430018015156 CN 73089059 M08	40x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,115	150	5 mm
400303 Płytki perforowane 50x200x2,0 EAN 6430018019352 CN 73089059 M08	50x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,142	100	5 mm
400304 Płytki perforowane 60x140x2,0 EAN 6430018015170 CN 73089059 M08	60x140x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,12	100	5 mm
400305 Płytki perforowane 60x200x2,0 EAN 6430018015194 CN 73089059 M08	60x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,173	100	5 mm
400306 Płytki perforowane 60x240x2,0 CN 73089059 M08	60x240x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,212	100	5 mm
400307 Płytki perforowane 80x200x2,0 EAN 6430018015231 CN 73089059 M08	80x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,229	50	5 mm
400308 Płytki perforowane 80x240x2,0 EAN 6430018015248 CN 73089059 M08	80x240x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,288	50	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki perforowane

Produkty w grupie: 47 / Numery produktów 400309-400318


400310


400311

400313

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400309 Płytki perforowane 80x300x2,0 EAN 6430018015255 CN 73089059 M08	80x300x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,346	50	5 mm
400310 Płytki perforowane 100x140x2,0 EAN 6430018015262 CN 73089059 M08	100x140x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,201	100	5 mm
400311 Płytki perforowane 100x200x2,0 EAN 6430018015286 CN 73089059 M08	100x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,292	50	5 mm
400313 Płytki perforowane 100x240x2,0 EAN 6430018015293 CN 73089059 M08	100x240x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,345	50	5 mm
400314 Płytki perforowane 100x260x2,0 EAN 6430018015309 CN 73089059 M08	100x260x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,38	50	5 mm
400315 Płytki perforowane 100x300x2,0 EAN 6430018015323 CN 73089059 M08	100x300x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,445	50	5 mm
400316 Płytki perforowane 100x400x2,0 EAN 6430018019482 CN 73089059 M08	100x400x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,591	25	5 mm
400317 Płytki perforowane 100x500x2,0 EAN 6430018019772 CN 73089059 M08	100x500x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,74	25	5 mm
400318 Płytki perforowane 120x200x2,0 EAN 6430018015330 CN 73089059 M08	120x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,344	25	5 mm


* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki perforowane

Produkty w grupie: 47 / Numery produktów 400319-400971



400319



400320

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400319 Płytki perforowane 120x240x2,0 EAN 6430018015347 CN 73089059 M08	120x240x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,41	25	5 mm
400320 Płytki perforowane 120x260x2,0 EAN 6430018015354 CN 73089059 M08	120x260x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,472	25	5 mm
400321 Płytki perforowane 120x300x2,0 EAN 6430018015361 CN 73089059 M08	120x300x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,528	25	5 mm
400322 Płytki perforowane 140x400x2,0 EAN 6430018019499 CN 73089059 M08	140x400x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,823	10	5 mm
400323 Płytki perforowane 160x400x2,0 EAN 6430018019505 CN 73089059 M08	160x400x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,92	10	5 mm
400324 Płytki perforowane 200x300x2,0 EAN 6430018019512 CN 73089059 M08	200x300x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,883	10	5 mm
400969 Płytki perforowane 40x100x2,0 EAN 6430018015125 CN 73089059 M08	40x100x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,057	200	5 mm
400970 Płytki perforowane 40x140x2,0 EAN 6430018012575 CN 73089059 M08	40x140x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,081	150	5 mm
400971 Płytki perforowane 40x180x2,0 EAN 6430018012582 CN 73089059 M08	40x180x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,104	150	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki perforowane

Produkty w grupie: 47 / Numery produktów 400973-401105



401103

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400973 Płytki perforowane 60x100x2,0 EAN 6430018012612 CN 73089059 M08	60x100x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,087	200	5 mm
400974 Płytki perforowane 60x120x2,0 EAN 6430018015163 CN 73089059 M08	60x120x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,105	150	5 mm
400975 Płytki perforowane 60x160x2,0 EAN 6430018015187 CN 73089059 M08	60x160x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,138	100	5 mm
400976 Płytki perforowane 80x140x2,0 EAN 6430018015217 CN 73089059 M08	80x140x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,16	100	5 mm
400977 Płytki perforowane 80x160x2,0 EAN 6430018015224 CN 73089059 M08	80x160x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,183	100	5 mm
400978 Płytki perforowane 100x160x2,0 EAN 6430018012636 CN 73089059 M08	100x160x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,234	100	5 mm
401010 Płytki perforowane ze stali nierdzewnej A2 100x200x2,0 EAN 6430018012650 CN 73089059 M08	100x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,292	50	5 mm
401103 Płytki perforowane ze stali nierdzewnej A2 40x120x2,0 EAN 6430018019543 CN 73089059 M08	40x120x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,069	200	5 mm
401105 Płytki perforowane 40x360x2,0 EAN 6430018012605 CN 73089059 M08	40x360x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,231	100	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki perforowane

Produkty w grupie: 47 / Numery produktów 401120-401449



401151



401372



401441

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401120 Płytki perforowana 80x400x2,0 EAN 6430018012629 CN 73089059 M08	80x400x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,512	25	5 mm
401144 Płytki perforowana ze stali nierdzewnej A2 40x200x2,0 EAN 6430018019918 CN 73089059 M08	40x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,115	150	5 mm
401145 Płytki perforowana ze stali nierdzewnej A2 80x200x2,0 EAN 6430018019758 CN 73089059 M08	80x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,229	50	5 mm
401151 Płytki perforowana ze stali nierdzewnej A2 40x180x2,0 EAN 6430018012643 CN 73089059 M08	40x180x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,112	150	5 mm
401233 Płytki perforowana ze stali nierdzewnej A2 60x200x2,0 EAN 6430018019741 CN 73089059 M08	60x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,173	50	5 mm
401371 Płytki perforowana malowana 40x120x2,0 (biała) EAN 6430018013923 CN 73089059 M08	40x120x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,08	200	5 mm
401372 Płytki perforowana malowana 40x200x2,0 (biała) EAN 6430018013930 CN 73089059 M08	40x200x2,0 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,12	150	5 mm
401441 Płytki perforowana malowana 40x120x2 (brązowa) EAN 6430018010434 CN 73089059 M08	40x120x2 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,08	200	5 mm
401449 Płytki perforowana ze stali nierdzewnej A2 100x300x2,0 EAN 6430018019994 CN 73089059 M08	100x300x2,0 Wymiary (H x L x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	0,445	50	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki perforowane

Produkty w grupie: 47 / Numery produktów 401463-401640




401640

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401463 Płytki perforowane 140x240x2,0 EAN 6430018018867 CN 73089059 M08	140x240x2,0 Wymiary (H x L x T)	DX53+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,4938	10	5 mm
401640 Płytki perforowane malowane 40x120x2 (czarna) EAN 6430018010359 CN 73089059 M08	40x120x2 Wymiary (H x L x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,08	200	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki uniwersalne

Produkty w grupie: 4 / Numery produktów 400255-400260



400255

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400255 Płytki uniwersalna MAXI 190 prawa EAN 6430018013381 CN 73089059 M -	190 Wymiary (H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,2	50	5 mm
400256 Płytki uniwersalna MAXI 190 lewa EAN 6430018013398 CN 73089059 M -	190 Wymiary (H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,2	50	5 mm
400259 Płytki uniwersalna MIDI 130 prawa EAN 6430018013404 CN 73089059 M -	130 Wymiary (H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,24	50	5 mm
400260 Płytki uniwersalna MIDI 130 lewa EAN 6430018013411 CN 73089059 M -	130 Wymiary (H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,24	50	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki widełkowe

Produkty w grupie: 4 / Numery produktów 400264-400267



400264



400266



400267

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
400264 Płytki widełkowa 36x390 EAN 7319655700023 CN 73089059 M06	36x390 Wymiary (L x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,28	50	4 mm
400265 Płytki widełkowa 48x170 EAN 7319655700016 CN 73089059 M06	48x170 Wymiary (L x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,155	100	4 mm
400266 Płytki widełkowa 48x320 EAN 6430018019871 CN 73089059 M06	48x320 Wymiary (L x H)	S320GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,196	50	5 mm
400267 Płytki widełkowa 48x390 EAN 7319655700030 CN 73089059 M06	48x390 Wymiary (L x H)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,289	50	4 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki wsporcze

Produkty w grupie: 12 / Numery produktów 400268-400279


400268

400274


400279

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400268 Płytki wsporcza 170 prawa EAN 6430018015422 CN 73089059 M -	170x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,094	100	5 mm
400269 Płytki wsporcza 170 lewa EAN 6430018015439 CN 73089059 M -	170x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,094	100	5 mm
400270 Płytki wsporcza 210 prawa EAN 6430018015453 CN 73089059 M -	210x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,132	50	5 mm
400271 Płytki wsporcza 210 lewa EAN 6430018015460 CN 73089059 M -	210x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,132	50	5 mm
400272 Płytki wsporcza 250 prawa EAN 6430018015484 CN 73089059 M -	250x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,204	50	5 mm
400273 Płytki wsporcza 250 lewa EAN 6430018015491 CN 73089059 M -	250x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,164	50	5 mm
400274 Płytki wsporcza 290 prawa EAN 6430018015514 CN 73089059 M -	290x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,204	20	5 mm
400275 Płytki wsporcza 290 lewa EAN 6430018015521 CN 73089059 M -	290x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,204	20	5 mm
400276 Płytki wsporcza 330 prawa EAN 6430018015545 CN 73089059 M -	330x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,24	20	5 mm
400277 Płytki wsporcza 330 lewa EAN 6430018015552 CN 73089059 M -	330x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,24	20	5 mm
400278 Płytki wsporcza 370 prawa EAN 6430018015576 CN 73089059 M -	370x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,276	20	5 mm
400279 Płytki wsporcza 370 lewa EAN 6430018015583 CN 73089059 M -	370x35 Wymiary (H x B)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,276	20	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Płytki łączące

Produkty w grupie: 2 / Numery produktów 400240-400244



400244

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400240 Płytki łączące 180x180 EAN 6430018012223 CN 73089059 M07	180x180 Wymiary (A x B)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,145	20	5 mm
400244 Płytki łączące 260x180 EAN 6430018012261 CN 73089059 M07	260x180 Wymiary (A x B)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,551	15	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Taśmy perforowane

Produkty w grupie: 21 / Numery produktów 400284-400293



400289



400291



400293

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400284 Taśma perforowana 20x1,0 (10m) EAN 6430018019833 CN 73089059 M13	20x1,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 1 mm	1,518	10	4 mm; 7 mm
400285 Taśma perforowana 20x1,0 (25m) EAN 6430018019086 CN 73089059 M13	20x1,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 1 mm	3,795	5	4 mm; 7 mm
400287 Taśma perforowana 20x1,5 (10m) EAN 6430018015002 CN 73089059 M13	20x1,5 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 1.5 mm	2,276	10	4 mm; 7 mm
400288 Taśma perforowana 20x1,5 (25m) EAN 6430018015019 CN 73089059 M13	20x1,5 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 1.5 mm	5,69	5	4 mm; 7 mm
400289 Taśma perforowana 25x2,0 (10m) EAN 6430018019079 CN 73089059 M13	25x2,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	3,94	50	5 mm
400290 Taśma perforowana 25x2,0 (25m) EAN 6430018015026 CN 73089059 M13	25x2,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	9,495	50	5 mm
400291 Taśma perforowana 25x2,0 (25m) EAN 6430018019000 CN 73089059 M13	25x2,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	9,495	50	10,5 mm
400292 Taśma perforowana 25x2,0 (25m) EAN 6430018019017 CN 73089059 M13	25x2,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	9,495	50	12,5 mm
400293 Taśma perforowana 40x2,0 (25m) EAN 6430018015033 CN 73089059 M13	40x2,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	14,95	30	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Taśmy perforowane

Produkty w grupie: 21 / Numery produktów 400295-401633



401289

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400295 Taśma perforowana 40x3,0 (50m) EAN 6430018013329 CN 73089059 M13	40x3,0 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	46,1	30	5 mm
400414 Taśma perforowana ze stali nierdzewnej A2 20x1,0 (10m) EAN 6430018013336 CN 73089059 M13	20x1,0 Wymiary (H x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 1 mm	1,518	10	4 mm; 7 mm
400979 Taśma perforowana 60x2,0 (25m) EAN 6430018015064 CN 73089059 M13	60x2,0 Wymiary (H x T)	S320GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	23,1	20	5 mm
401215 Taśma perforowana ze stali nierdzewnej A2 40x2,0 (25m) EAN 6430018013350 CN 73089059 M13	40x2,0 Wymiary (H x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 2 mm	14,95	30	5 mm
401241 Taśma perforowana 19x0,7 (10m) EAN 6430018019901 CN 73089059 M13	19x0,7 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.7 mm	1,064	10	3 mm; 8 mm
401242 Taśma perforowana 19x0,7 (30m) EAN 6430018019970 CN 73089059 M13	19x0,7 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.7 mm	3,192	5	3 mm; 8 mm
401289 Taśma perforowana ze stali nierdzewnej A2 20x1,0 (25m) EAN 6430018013343 CN 73089059 M13	20x1,0 Wymiary (H x T)	1.4301 Stal nierdzewna t = 1 mm	3,795	5	4 mm; 7 mm
401610 Taśma perforowana 12x0,7 (10m) EAN 6430018014272 CN 73089059 M13	12x0,7 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.7 mm	0,51	10	5 mm
401633 Taśma perforowana 25x0,75 (30m) EAN 6430018014227 CN 73089059 M13	25x0,75 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.75 mm	3,63	5	3 mm; 8 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Taśmy perforowane

Produkty w grupie: 21 / Numery produktów 401634-401636

Brak zdjęć produktów ujętych w tej tabeli.

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
401634 Taśma perforowana 12x0,7 (3m) EAN 6430018014234 CN 73089059 M13	12x0,7 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.7 mm	0,15	24	5 mm
401635 Taśma perforowana 17x0,7 (10m) EAN 6430018014241 CN 73089059 M13	17x0,7 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.7 mm	0,67	10	7 mm
401636 Taśma perforowana 17x0,7 (25m) EAN 6430018014258 CN 73089059 M13	17x0,7 Wymiary (H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 0.7 mm	1,65	5	7 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Trzpień stalowe

Produkty w grupie: 15 / Numery produktów 400216-400230

Brak zdjęć produktów ujętych w tej tabeli.

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400216 Trzpień stalowy 8x45 EAN 6430018013046 CN 73089098 M11	8x45 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,016	100	-
400218 Trzpień stalowy 8x80 EAN 6430018013060 CN 73089098 M11	8x80 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,032	100	-
400219 Trzpień stalowy 8x90 EAN 6430018013077 CN 73089098 M11	8x90 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,034	100	-
400221 Trzpień stalowy 8x115 EAN 6430018013091 CN 73089098 M11	8x115 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,044	100	-
400223 Trzpień stalowy 8x140 EAN 6430018013114 CN 73089098 M11	8x140 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,055	100	-
400224 Trzpień stalowy 12x65 EAN 6430018013121 CN 73089098 M11	12x65 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,055	100	-
400225 Trzpień stalowy 12x80 EAN 6430018013138 CN 73089098 M11	12x80 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,072	100	-
400226 Trzpień stalowy 12x90 EAN 6430018013145 CN 73089098 M11	12x90 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,077	100	-
400227 Trzpień stalowy 12x100 EAN 6430018013152 CN 73089098 M11	12x100 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,089	100	-
400228 Trzpień stalowy 12x115 EAN 6430018013169 CN 73089098 M11	12x115 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,099	100	-
400229 Trzpień stalowy 12x120 EAN 6430018013176 CN 73089098 M11	12x120 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,107	100	-
400230 Trzpień stalowy 12x140 EAN 6430018013183 CN 73089098 M11	12x140 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,121	100	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Trzpień stalowe

Produkty w grupie: 15 / Numery produktów 400231-400233

Brak zdjęć produktów ujętych w tej tabeli.

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400231 Trzpień stalowy 12x160 EAN 6430018013190 CN 73089098 M11	12x160 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,145	100	-
400232 Trzpień stalowy 12x180 EAN 6430018013206 CN 73089098 M11	12x180 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,153	100	-
400233 Trzpień stalowy 12x200 EAN 6430018013213 CN 73089098 M11	12x200 Wymiary (D x L)	- Stal ocynkowana elektrolitycznie	0,16	100	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400067-400093


400067

400086

400092

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400067 Wieszak belki 40x110 typ N EAN 6430018016139 CN 73089059 M02	40x110 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,265	20	5 mm; 11 mm
400073 Wieszak belki 48x95 typ N EAN 6430018016207 CN 73089059 M02	48x95 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,225	40	5 mm; 11 mm
400076 Wieszak belki 48x226 typ N EAN 6430018019642 CN 73089059 M02	48x226 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	20	5 mm; 11 mm
400077 Wieszak belki 51x94 typ N EAN 6430018016238 CN 73089059 M02	51x94 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,245	40	5 mm; 11 mm
400079 Wieszak belki 51x135 typ N EAN 6430018016252 CN 73089059 M02	51x135 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400083 Wieszak belki 60x130 typ N EAN 6430018016290 CN 73089059 M02	60x130 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400086 Wieszak belki 60x220 typ N EAN 6430018019451 CN 73089059 M02	60x220 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	20	5 mm; 11 mm
400088 Wieszak belki 64x128 typ N EAN 6430018016337 CN 73089059 M02	64x128 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400089 Wieszak belki 70x125 typ N EAN 6430018016344 CN 73089059 M02	70x125 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400091 Wieszak belki 73x124 typ N EAN 6430018016368 CN 73089059 M02	73x124 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400092 Wieszak belki 73x153 typ N EAN 6430018016375 CN 73089059 M02	73x153 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,427	20	5 mm; 11 mm
400093 Wieszak belki 73x183 typ N EAN 6430018016382 CN 73089059 M02	73x183 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	20	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400094-400108


400096

400100

400108

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400094 Wieszak belki 76x122 typ N EAN 6430018016368 CN 73089059 M02	76x122 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400095 Wieszak belki 76x152 typ N EAN 6430018016375 CN 73089059 M02	76x152 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,427	20	5 mm; 11 mm
400096 Wieszak belki 76x182 typ N EAN 6430018016382 CN 73089059 M02	76x182 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	20	5 mm; 11 mm
400097 Wieszak belki 80x120 typ N EAN 6430018016429 CN 73089059 M02	80x120 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400098 Wieszak belki 80x150 typ N EAN 6430018016436 CN 73089059 M02	80x150 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,427	20	5 mm; 11 mm
400099 Wieszak belki 80x180 typ N EAN 6430018016443 CN 73089059 M02	80x180 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	20	5 mm; 11 mm
400100 Wieszak belki 80x210 typ N EAN 6430018019475 CN 73089059 M02	80x210 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	20	5 mm; 11 mm
400103 Wieszak belki 98x141 typ N EAN 6430018016467 CN 73089059 M02	98x141 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,427	20	5 mm; 11 mm
400104 Wieszak belki 100x90 typ N EAN 6430018019765 CN 73089059 M02	100x90 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,328	20	5 mm; 11 mm
400106 Wieszak belki 100x170 typ N EAN 6430018016481 CN 73089059 M02	100x170 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	10	5 mm; 11 mm
400107 Wieszak belki 100x200 typ N EAN 6430018019468 CN 73089059 M02	100x200 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400108 Wieszak belki 115x162 typ N EAN 6430018016498 CN 73089059 M02	115x162 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	10	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400109-400126


400109

400120

400126

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400109 Wieszak belki 115x190 typ N EAN 6430018019666 CN 73089059 M02	115x190 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400111 Wieszak belki 120x160 typ N EAN 6430018016504 CN 73089059 M02	120x160 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	10	5 mm; 11 mm
400112 Wieszak belki 120x190 typ N EAN 6430018019680 CN 73089059 M02	120x190 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400114 Wieszak belki 127x186 typ N EAN 6430018019703 CN 73089059 M02	127x186 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400115 Wieszak belki 140x139 typ N EAN 6430018019710 CN 73089059 M02	140x139 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,52	25	5 mm; 11 mm
400116 Wieszak belki 140x180 typ N EAN 6430018019727 CN 73089059 M02	140x180 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400117 Wieszak belki 150x145 typ N EAN 6430018016511 CN 73089059 M02	150x145 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,536	25	5 mm; 11 mm
400120 Wieszak belki 40x99 typ I EAN 6430018012674 CN 73089059 M03	40x99 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,18	20	5 mm
400121 Wieszak belki 40x110 typ I EAN 6430018016863 CN 73089059 M03	40x110 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,245	20	5 mm
400122 Wieszak belki 45x97 typ I EAN 6430018016887 CN 73089059 M03	45x97 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,195	20	5 mm
400124 Wieszak belki 45x197 typ I EAN 6430018016924 CN 73089059 M03	45x197 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,452	20	5 mm
400126 Wieszak belki 48x135 typ I EAN 6430018016931 CN 73089059 M03	48x135 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,315	20	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400127-400141


400127

400133

400141

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400127 Wieszak belki 48x165 typ I EAN 6430018016948 CN 73089059 M03	48x165 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,364	20	5 mm
400128 Wieszak belki 51x94 typ I EAN 6430018016955 CN 73089059 M03	51x94 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,195	20	5 mm
400129 Wieszak belki 51x104 typ I EAN 6430018016962 CN 73089059 M03	51x104 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,245	20	5 mm
400131 Wieszak belki 51x195 typ I EAN 6430018016993 CN 73089059 M03	51x195 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,45	20	5 mm
400132 Wieszak belki 60x100 typ I EAN 6430018017006 CN 73089059 M03	60x100 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,252	20	5 mm; 11 mm
400133 Wieszak belki 60x160 typ I EAN 6430018017013 CN 73089059 M03	60x160 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,384	20	5 mm; 11 mm
400134 Wieszak belki 60x190 typ I EAN 6430018017020 CN 73089059 M03	60x190 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,512	20	5 mm; 11 mm
400136 Wieszak belki 64x128 typ I EAN 6430018012698 CN 73089059 M03	64x128 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,335	20	5 mm; 11 mm
400137 Wieszak belki 73x124 typ I EAN 6430018012711 CN 73089059 M03	73x124 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,335	20	5 mm; 11 mm
400138 Wieszak belki 73x153 typ I EAN 6430018012728 CN 73089059 M03	73x153 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,384	20	5 mm; 11 mm
400140 Wieszak belki 80x120 typ I EAN 6430018017051 CN 73089059 M03	80x120 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,375	20	5 mm; 11 mm
400141 Wieszak belki 80x150 typ I EAN 6430018017068 CN 73089059 M03	80x150 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,424	20	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400142-400164


400142

400151

400164

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400142 Wieszak belki 80x180 typ I EAN 6430018017075 CN 73089059 M03	80x180 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	20	5 mm; 11 mm
400145 Wieszak belki 98x141 typ I EAN 6430018012773 CN 73089059 M03	98x141 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,424	20	5 mm; 11 mm
400146 Wieszak belki 100x90 typ I EAN 6430018012780 CN 73089059 M03	100x90 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,328	20	5 mm; 11 mm
400147 Wieszak belki 100x140 typ I EAN 6430018017099 CN 73089059 M03	100x140 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,424	10	5 mm; 11 mm
400149 Wieszak belki 100x200 typ I EAN 6430018012797 CN 73089059 M03	100x200 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400151 Wieszak belki 115x162 typ I EAN 6430018017112 CN 73089059 M03	115x162 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	10	5 mm; 11 mm
400152 Wieszak belki 115x190 typ I EAN 6430018017655 CN 73089059 M03	115x190 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400154 Wieszak belki 120x160 typ I EAN 6430018017129 CN 73089059 M03	120x160 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,571	10	5 mm; 11 mm
400155 Wieszak belki 120x190 typ I EAN 6430018012827 CN 73089059 M03	120x190 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400156 Wieszak belki 140x139 typ I EAN 6430018012834 CN 73089059 M03	140x139 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,52	25	5 mm; 11 mm
400157 Wieszak belki 140x180 typ I EAN 6430018012841 CN 73089059 M03	140x180 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
400164 Ukryty wieszak belki TYPE 240 EAN 6430018017549 CN 73089059 M -	240x106 Wymiary (H x L)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,33	15	5 mm; 13 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400165-400174



400165



400169




400174

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400165 Ukryty wieszak belki TYPE 90 EAN 6430018017501 CN 73089059 M -	90x106 Wymiary (H x L)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,51	25	5 mm; 8,5 mm
400166 Ukryty wieszak belki TYPE 120 EAN 6430018017518 CN 73089059 M -	120x106 Wymiary (H x L)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,662	25	5 mm; 13 mm
400167 Ukryty wieszak belki -4 TYPE 120 - 4 ukryty EAN 5701953344122 CN 73089059 M -	120x103 Wymiary (H x L)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,706	25	5 mm; 13 mm
400168 Ukryty wieszak belki TYPE 160 EAN 6430018017525 CN 73089059 M -	160x106 Wymiary (H x L)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,895	25	5 mm; 13 mm
400169 Ukryty wieszak belki -4 TYPE 160 - 4 ukryty EAN 5701953494605 CN 73089059 M -	160x103 Wymiary (H x L)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,94	20	5 mm; 13 mm
400170 Ukryty wieszak belki TYPE 200 EAN 6430018017532 CN 73089059 M -	200x106 Wymiary (H x L)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,103	15	5 mm; 13 mm
400171 Ukryty wieszak belki -4 TYPE 200 - 4 ukryty EAN 5701953344207 CN 73089059 M -	200x103 Wymiary (H x L)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,163	15	5 mm; 13 mm
400172 Ukryty wieszak belki -4 TYPE 240 - 4 ukryty EAN 5701953344245 CN 73089059 M -	240x103 Wymiary (H x L)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,408	15	5 mm; 13 mm
400173 Ukryty wieszak belki -4 TYPE 90 - 4 ukryty EAN 5701953344092 CN 73089059 M -	90x103 Wymiary (H x L)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,523	25	5 mm; 8,5 mm
400174 Specjalny wieszak belki 120x240 typ I EAN 6430018017235 CN 73089059 M03	120x240 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,025	20	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400175-400188



400175



400180




400188

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400175 Specjalny wieszak belki 140x240 typ I EAN 6430018017303 CN 73089059 M03	140x240 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	20	5 mm
400177 Specjalny wieszak belki 160x200 typ I EAN 6430018017365 CN 73089059 M03	160x200 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,9	20	5 mm
400178 Specjalny wieszak belki 180x220 typ I EAN 6430018017426 CN 73089059 M03	180x220 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	20	5 mm
400179 Specjalny wieszak belki 200x200 typ I EAN 6430018017433 CN 73089059 M03	200x200 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,025	20	5 mm
400180 Specjalny wieszak belki 200x240 typ I EAN 6430018017440 CN 73089059 M03	200x240 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,168	20	5 mm
400183 Wieszak belki Type IL 120x300 IL typ IL EAN 6430018012964 CN 73089059 M04	120x300 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,25	20	5 mm
400184 Specjalny wieszak belki 120x240 typ N EAN 6430018016610 CN 73089059 M02	120x240 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,025	20	5 mm
400187 Specjalny wieszak belki 160x200 typ N EAN 6430018016740 CN 73089059 M02	160x200 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,8	20	5 mm
400188 Specjalny wieszak belki 180x200 typ N EAN 6430018016801 CN 73089059 M02	180x200 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	20	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400189-400410


400189

400196

400410


Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400189 Specjalny wieszak belki 200x200 typ N EAN 6430018016818 CN 73089059 M02	200x200 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,025	20	5 mm
400190 Specjalny wieszak belki 200x240 typ N EAN 6430018016825 CN 73089059 M02	200x240 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,168	20	5 mm
400191 Wieszak belki Type IL 90x195 IL typ IL EAN 5701953967208 CN 73089059 M04	90x195 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,63	25	5 mm
400192 Wieszak belki Type IL 90x235 IL typ IL EAN 5701953004293 CN 73089059 M04	90x235 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,758	25	5 mm
400195 Wieszak belki Type IL 115x223 IL typ IL EAN 6430018012933 CN 73089059 M04	115x223 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,746	25	5 mm
400196 Wieszak belki Type IL 120x180 IL typ IL EAN 6430018012940 CN 73089059 M04	120x180 Wymiary (B x H)	1.4401 Stal nierdzewna	0,63	25	5 mm
400253 Łącznik belki 40x160 EAN 6430018012971 CN 73089059 M -	40x160x3,0 Wymiary (H x L x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,148	50	5 mm; 13 mm
400254 Łącznik belki 40x180 EAN 6430018012988 CN 73089059 M -	40x180x3,0 Wymiary (H x L x T)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,23	50	5 mm; 13 mm
400410 Wieszak belki A4/HST 45x137 typ N EAN 6430018019109 CN 73089059 M02	45x137 Wymiary (B x H)	1.4404 Stal kwasoodporna	-	-	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 400952-401067


400952

401024

401067

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400952 Wieszak belki 40x140 typ I EAN 6430018016870 CN 73089059 M03	40x140 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,32	20	5 mm
400953 Wieszak belki 45x107 typ I EAN 6430018016894 CN 73089059 M03	45x107 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,244	20	5 mm
400954 Wieszak belki 45x137 typ I EAN 6430018016900 CN 73089059 M03	45x137 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,304	20	5 mm
400955 Wieszak belki 51x164 typ I EAN 6430018016986 CN 73089059 M03	51x164 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,356	20	5 mm
401021 Wieszak do belki z LVL 45x278 typ N EAN 5701953792008 CN 73089059 M02	45x278 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,25	20	5 mm
401022 Wieszak do belki z LVL 45x338 typ N EAN 6430018017723 CN 73089059 M02	45x338 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,5	10	5 mm
401024 Wieszak do belki z LVL 39x290 typ N EAN 6430018017686 CN 73089059 M02	39x290 Wymiary (B x H)	1.4401 Stal nierdzewna	1,2	20	5 mm
401025 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 100x140 typ I EAN 6430018012872 CN 73089059 M03	100x140 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,424	10	5 mm; 9 mm; 14 mm
401026 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x135 typ I EAN 6430018018799 CN 73089059 M03	51x135 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,314	20	5 mm
401033 Specjalny wieszak belki 160x220 typ N EAN 6430018016757 CN 73089059 M02	160x220 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,9	20	5 mm
401067 Wieszak belki 90x305 typ N EAN 6430018012667 CN 73089059 M02	90x305 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	10	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 401068-401137



401068



401133



401137

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401068 Wieszak belki 90x305 typ I EAN 6430018012766 CN 73089059 M03	90x305 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	10	5 mm; 11 mm
401070 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x105 typ I EAN 6430018012865 CN 73089059 M03	51x105 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,245	20	5 mm
401077 Specjalny wieszak belki 140x270 typ N EAN 6430018016696 CN 73089059 M02	140x270 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	20	5 mm
401078 Specjalny wieszak belki 140x270 typ I EAN 6430018017310 CN 73089059 M03	140x270 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	20	5 mm
401131 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 45x96 typ N EAN 6430018018737 CN 73089059 M02	45x96 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,25	40	5 mm; 11 mm
401132 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 45x105 typ N EAN 6430018018744 CN 73089059 M02	45x105 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,27	40	5 mm; 11 mm
401133 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 45x135 typ N EAN 6430018018751 CN 73089059 M02	45x135 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,38	20	5 mm; 11 mm
401135 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x93 typ N EAN 6430018018768 CN 73089059 M02	51x93 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,25	40	5 mm; 11 mm
401137 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x135 typ N EAN 6430018018782 CN 73089059 M02	51x135 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,38	20	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 401138-401379


401139

401283

401379

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otworki (mm)
401138 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x165 typ N EAN 6430018018843 CN 73089059 M02	51x165 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,43	20	5 mm; 11 mm
401139 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 40x140 typ N EAN 6430018018836 CN 73089059 M02	40x140 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,41	20	5 mm; 11 mm
401140 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x93 typ I EAN 6430018016955 CN 73089059 M03	51x93 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	-	-	-
401141 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x105 typ I EAN 6430018012865 CN 73089059 M03	51x105 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	-	-	-
401253 Wieszak belki 90x205 typ I EAN 6430018012759 CN 73089059 M03	90x205 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,585	20	5 mm; 11 mm
401281 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 90x145 typ N CN 73089059 M02	90x145 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	-	20	5 mm; 10 mm
401283 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 100x140 typ N EAN 6430018018850 CN 73089059 M02	100x140 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,43	10	5 mm; 11 mm
401309 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 40x140 typ I EAN 6430018018898 CN 73089059 M03	40x140 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,32	20	5 mm
401378 Wieszak do belki z LVL 51x385 typ N CN 73089059 M02	51x385 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,34	10	5 mm
401379 Specjalny wieszak belki 115x200 typ N CN 73089059 M02	115x200 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,68	20	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 401380-401457



401380



401433



401457


Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401380 Specjalny wieszak belki 115x300 typ N CN 73089059 M02	115x300 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,44	10	5 mm
401381 Specjalny wieszak belki 115x342 typ N CN 73089059 M02	115x342 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,63	10	5 mm
401431 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 48x95 typ I EAN 6430018018959 CN 73089059 M03	48x95 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,195	20	5 mm
401432 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 48x136 typ N EAN 6430018018812 CN 73089059 M02	48x136 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,38	20	5 mm; 11 mm
401433 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 48x136 typ I EAN 6430018018973 CN 73089059 M03	48x136 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,315	20	5 mm
401434 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 48x166 typ N EAN 6430018016221 CN 73089059 M02	48x166 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,43	20	5 mm; 11 mm
401435 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 48x166 typ I EAN 6430018018966 CN 73089059 M03	48x166 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,364	20	5 mm
401442 Specjalny wieszak belki 140x400 typ N EAN 6430018018904 CN 73089059 M02	140x400 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	2	10	5 mm
401443 Specjalny wieszak belki 140x300 typ I EAN 6430018018911 CN 73089059 M03	140x300 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,99	10	5 mm
401457 Wieszak belki 51x225 typ N EAN 6430018018577 CN 73089059 M02	51x225 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,57	20	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 401464-401923


401468

401691

401923

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401464 Wieszak belki 127x186 typ I EAN 6430018018881 CN 73089059 M03	127x186 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,64	10	5 mm; 11 mm
401468 Wieszak belki 76x182 typ I EAN 6430018018874 CN 73089059 M03	76x182 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,57	20	5 mm; 11 mm
401497 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 90x145 typ I CN 73089059 M03	90x145 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,43	50	5 mm
401500 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x192 typ N EAN 6430018018935 CN 73089059 M02	51x192 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,54	20	5 mm; 11 mm
401501 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 51x192 typ I CN 73089059 M03	51x192 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	0,54	25	5 mm
401660 Wieszak do belki z LVL 51x245 typ I CN 73181900 M03	51x245 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	-	-	5 mm; 7 mm
401691 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 80x120 typ N CN 73089059 M02	80x120 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	-	-	-
401717 Wieszak do belki z LVL 91x225 typ N CN 73089059 M02	91x225 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	-	-	5 mm; 10 mm
401718 Wieszak do belki z LVL 103x219 typ N CN 73089059 M02	103x219 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	-	-	5 mm; 10 mm
401727 Wieszak do belki z LVL 51x285 typ N CN 73089059 M02	51x285 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	1,25	20	5 mm
401923 Wieszak belki 48x105 typ N EAN 6430018014289 CN 73089059 M02	48x105 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,265	40	5 mm; 11 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wieszaki belek

Produkty w grupie: 144 / Numery produktów 402020-402071



402020



402031



402071

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
402020 Wieszak belki 70x155 typ I CN 73089059 M03	70x155 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	-	-	5 mm; 11 mm
402031 Wieszak belki 90x175 typ N CN 73089059 M02	90x175 Wymiary (B x H)	DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	-	-	5 mm; 11 mm
402042 Wieszak belki 45x389 typ N CN 73089059 M02	45x389 Wymiary (B x H)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	-	-	-
402070 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 100x110 typ N CN 73089059 M02	100x110 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	-	-	-
402071 Wieszak belki ze stali nierdzewnej A2 100x170 typ N CN 73089059 M02	100x170 Wymiary (B x H)	1.4301 Stal nierdzewna	-	-	-

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wsporniki desek

Produkty w grupie: 1 / Numery produktów 400251-400251




400251

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400251 Wspornik deski 23x95 EAN 6430018012568 CN - M09	23x95x1,5 Wymiary (B x H x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 1.5 mm	0,08	40	5 mm


* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Wsporniki kątowe


Produkty w grupie: 4 / Numery produktów 400246-400249



400246



400248



400249

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400246 Wspornik kątowy 90 EAN 6430018012513 CN 73089059 M14	90x90x2,0 Wymiary (A x B x T)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,291	50	5 mm
400247 Wspornik kątowy 130 EAN 7319655401302 CN 73089059 M14	130x130x2,0 Wymiary (A x B x T)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,435	50	5 mm
400248 Wspornik kątowy 170 EAN 7319655401708 CN 73089059 M14	170x170x2,0 Wymiary (A x B x T)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	0,72	25	5 mm
400249 Wspornik kątowy 210 EAN 7319655402101 CN 73089059 M14	210x210x2,0 Wymiary (A x B x T)	S250GD+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 2 mm	1,06	25	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Łączniki Bulldog

Produkty w grupie: 9 / Numery produktów 400385-400398



400385



400393



400398

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400385 Płytką zębata Bulldog D 50 Ø 17 dwustronna EAN 4034176992834 CN 73089059 M12	50 Wymiary (D)	HX340LAD/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,02	200	17 mm
400386 Płytką zębata Bulldog D 62 Ø 21 dwustronna EAN 6430018013688 CN 73089059 M12	62 Wymiary (D)	HX340LAD/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,037	200	21 mm
400387 Płytką zębata Bulldog D 75 Ø 26 dwustronna EAN 6430018013695 CN 73089059 M12	75 Wymiary (D)	HX340LAD/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,052	100	26 mm
400388 Płytką zębata Bulldog D 95 Ø 33 dwustronna EAN 5701953366872 CN 73089059 M12	95 Wymiary (D)	HC340LA/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,092	40	33 mm
400390 Płytką zębata Bulldog E 50 M12 jednostronna EAN 6430018013565 CN 73089059 M12	50 Wymiary (D)	HX340LAD/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,017	300	12 mm
400393 Płytką zębata Bulldog E 62 M12 jednostronna EAN 6430018013596 CN 73089059 M12	62 Wymiary (D)	HC340LA/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,033	150	12 mm
400394 Płytką zębata Bulldog E 62 M16 jednostronna EAN 5701953366537 CN 73089059 M12	62 Wymiary (D)	HC340LA/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,032	150	16 mm
400396 Płytką zębata Bulldog E 75 M12 jednostronna EAN 6430018013626 CN 73089059 M12	75 Wymiary (D)	HC340LA/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,046	100	12 mm
400398 Płytką zębata Bulldog E 95 M16 jednostronna EAN 5701953377007 CN 73089059 M12	95 Wymiary (D)	HC340LA/DX51D+Z275 Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,087	50	16 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Łączniki do konstrukcji z bali

Produkty w grupie: 30 / Numery produktów 400419-400430



400419



400424



400429

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400419 Kątownik przesuwany 40x40x100 EAN 6430018017594 CN 73089059 M -	40x40x100 Wymiary (H x B x L)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,1	100	5 mm; 5x80 mm
400420 Kątownik przesuwany 40x40x130 EAN 6430018017587 CN 73089059 M -	40x40x130 Wymiary (H x B x L)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	0,13	50	5 mm; 6x105 mm
400423 Łącznik przesuwany usztywnienia ściany z bali 150x50x2,5 EAN 6430018013770 CN 73089059 M -	150x50x2,5 Wymiary (L x H x T)	S355J0/J2 Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie t = 2.5 mm	0,12	100	6 mm; 12x100 mm
400424 Łącznik przesuwany usztywnienia ściany z bali 120x50x2,5 EAN 6430018019550 CN 73089059 M -	120x50x2,5 Wymiary (L x H x T)	S355J0/J2 Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie t = 2.5 mm	0,1	100	6 mm; 12x70 mm
400425 Łącznik przesuwany usztywnienia ściany z bali 180x45x5,0 EAN 6430018013756 CN 73089059 M -	180x45x5,0 Wymiary (L x H x T)	S355J0/J2 Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie t = 5 mm	0,324	50	5 mm; 17x150 mm
400426 Łącznik przesuwany usztywnienia ściany z bali 240x45x5,0 EAN 6430018013763 CN 73089059 M -	240x45x5,0 Wymiary (L x H x T)	S355J0/J2 Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie t = 5 mm	0,432	50	5 mm; 13x166 mm
400427 Łącznik do bali / 2-częściowy EAN 6430018017778 CN 73089059 M -	48x109x40x3 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,35	50	5 mm
400429 Łącznik do bali 1k / 2-częściowy EAN 6430018017556 CN 73089059 M -	48x109x40x3 Wymiary (A x B x C x T)	S250GD+Z275MA Blacha stalowa ocynkowana ogniowo t = 3 mm	0,35	50	5 mm
400430 Łącznik usztywniający 3000mm EAN 6430018013749 CN 73182200 M -	70x50x4,0 Wymiary (H x B x T)	- Pasywacja żółta t = 4 mm	10,7	6	11x140 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Łączniki do konstrukcji z bali

Produkty w grupie: 30 / Numery produktów 400436-400512



400436



400455



400510

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400436 Rura wsporcza 28x1200x2,0 EAN 6430018013824 CN 73063012 M11	28x1200x2,0 Wymiary (D x L x T)	- ? t = 2 mm	1,5	24	-
400443 Podpora regulowana M20x150 EAN 6430018012063 CN 73181900 M16	80x80x10 Wymiary (A x B x T)	S235 (pasywacja żółta) Stal ocynkowana elektrolitycznie t = 10 mm	0,98	12	8 mm
400444 Podpora regulowana M16x150 EAN 6430018012056 CN 73181900 M16	50x50x5,0 Wymiary (A x B x T)	S235 (pasywacja żółta) Stal ocynkowana elektrolitycznie t = 5 mm	0,38	30	5 mm
400451 Podpora regulowana M24x300 EAN 6430018012070 CN 73181900 M16	100x100x10 Wymiary (A x B x T)	S235 (pasywacja żółta) Stal ocynkowana elektrolitycznie t = 10 mm	2,5	6	10 mm
400455 Podpora regulowana M30x300 EAN 6430018012087 CN 73181900 M16	120x120x10 Wymiary (A x B x T)	S235 (pasywacja żółta) Stal ocynkowana elektrolitycznie t = 10 mm	3,8	6	10 mm
400460 Płaskownik dociskowy 100x200x10 EAN 6430018013794 CN 73182200 M08	100x200x10 Wymiary (H x L x T)	- t = 10 mm	1,45	-	10 mm; 22 mm
400463 Płaskownik dociskowy 120x250x10 EAN 6430018013800 CN 73182200 M08	120x250x10 Wymiary (H x L x T)	- t = 10 mm	2,2	-	10 mm; 32 mm
400464 Płaskownik dociskowy 140x140x10 EAN 6430018013817 CN 73182200 M08	140x140x10 Wymiary (H x L x T)	- t = 10 mm	1,42	-	10 mm; 32 mm
400510 Płytki gwintowane M12 Ø60 EAN 6430018019208 CN 73181692 M -	60 Wymiary (D)	-	0,08	100	5 mm
400512 Płytki gwintowane M16 Ø60 EAN 6430018019222 CN 73181692 M -	60 Wymiary (D)	-	0,08	100	5 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Łączniki do konstrukcji z bali

Produkty w grupie: 30 / Numery produktów 400749-401402


Brak zdjęć produktów ujętych w tej tabeli.

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
400749 Pręt gwintowany M12x2000 (DIN 975) EAN 6430018018119 CN - M11	12x2000 Wymiary (D x L)	-	1,42	15	-
400750 Pręt gwintowany M12x3000 (DIN 975) EAN 6430018018126 CN - M11	12x3000 Wymiary (D x L)	-	2,14	10	-
400754 Pręt gwintowany M14x2000 (DIN 975) EAN 6430018018133 CN - M11	14x2000 Wymiary (D x L)	-	1,99	15	-
400760 Pręt gwintowany M16x1000 (DIN 975) EAN 6430018018072 CN - M11	16x1000 Wymiary (D x L)	-	1,34	20	-
400761 Pręt gwintowany M16x2000 (DIN 975) EAN 6430018018157 CN - M11	16x2000 Wymiary (D x L)	-	2,68	10	-
400763 Pręt gwintowany M16x3000 (DIN 975) EAN 6430018018164 CN - M11	16x3000 Wymiary (D x L)	-	4,03	5	-
401050 Łącznik przesuwany usztywnienia ściany z bali 180x50x2,5 EAN 6430018013787 CN 73089059 M -	180x50x2,5 Wymiary (L x H x T)	S355J0/J2 Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie t = 2.5 mm	0,22	100	6 mm; 12x130 mm
401315 Nakrętka do konstrukcji z bali M16 CN 73181900 M -	-	-	-	-	-
401402 Podpora regulowana A4 Stal kwasoodporna M20x200 EAN 6430018010571 CN 73181900 M16	80x80x10 Wymiary (A x B x T)	1.4401 Stal nierdzewna t = 10 mm	1,39	12	10 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Łączniki do konstrukcji z bali

Produkty w grupie: 30 / Numery produktów 401403-401404



401404

Produkt / EAN / CN / M	Wymiary główne (mm)	Materiał / powłoka	Masa (kg)*	Ilość w opak.*	Otwory (mm)
401403 Podpora regulowana A4 Stal kwasoodporna M24x300 EAN 6430018010588 CN 73181900 M16	100x100x10 Wymiary (A x B x T)	1.4401 Stal nierdzewna t = 10 mm	2,44	6	10 mm
401404 Podpora regulowana A4 Stal kwasoodporna M30x300 EAN 6430018010595 CN 73181900 M16	120x120x10 Wymiary (A x B x T)	1.4401 Stal nierdzewna t = 10 mm	3,76	6	10 mm

* Masa i ilość w opakowaniu: jednostkę potwierdź w dziale sprzedaży. - = brak danych. M = schemat na stronie 2.

Indeks numerów produktów

400001	16	400073	40	400140	43	400225	38
400002	16	400076	40	400141	43	400226	38
400003	16	400077	40	400142	44	400227	38
400004	16	400079	40	400145	44	400228	38
400005	16	400083	40	400146	44	400229	38
400006	16	400086	40	400147	44	400230	38
400007	16	400088	40	400149	44	400231	39
400008	16	400089	40	400151	44	400232	39
400009	16	400091	40	400152	44	400233	39
400010	17	400092	40	400154	44	400240	34
400011	17	400093	40	400155	44	400244	34
400013	8	400094	41	400156	44	400246	55
400014	8	400095	41	400157	44	400247	55
400015	8	400096	41	400164	44	400248	55
400016	8	400097	41	400165	45	400249	55
400017	8	400098	41	400166	45	400251	54
400018	8	400099	41	400167	45	400253	47
400019	8	400100	41	400168	45	400254	47
400020	8	400103	41	400169	45	400255	31
400021	8	400104	41	400170	45	400256	31
400022	9	400106	41	400171	45	400259	31
400023	9	400107	41	400172	45	400260	31
400024	9	400108	41	400173	45	400264	32
400025	9	400109	42	400174	45	400265	32
400026	9	400111	42	400175	46	400266	32
400027	9	400112	42	400177	46	400267	32
400028	9	400114	42	400178	46	400268	33
400030	9	400115	42	400179	46	400269	33
400034	9	400116	42	400180	46	400270	33
400035	10	400117	42	400183	46	400271	33
400036	10	400120	42	400184	46	400272	33
400037	10	400121	42	400187	46	400273	33
400038	10	400122	42	400188	46	400274	33
400040	10	400124	42	400189	47	400275	33
400042	10	400126	42	400190	47	400276	33
400044	10	400127	43	400191	47	400277	33
400046	10	400128	43	400192	47	400278	33
400048	17	400129	43	400195	47	400279	33
400051	17	400131	43	400196	47	400284	35
400052	17	400132	43	400216	38	400285	35
400058	17	400133	43	400218	38	400287	35
400059	17	400134	43	400219	38	400288	35
400063	17	400136	43	400221	38	400289	35
400064	17	400137	43	400223	38	400290	35
400067	40	400138	43	400224	38	400291	35

Indeks numerów produktów

400292	35	400386	56	400761	59	401104	12
400293	35	400387	56	400763	59	401105	28
400295	36	400388	56	400952	48	401112	12
400300	25	400390	56	400953	48	401120	29
400301	25	400393	56	400954	48	401131	49
400302	25	400394	56	400955	48	401132	49
400303	25	400396	56	400958	7	401133	49
400304	25	400398	56	400959	7	401135	49
400305	25	400400	10	400960	7	401137	49
400306	25	400401	11	400967	11	401138	50
400307	25	400402	11	400969	27	401139	50
400308	25	400403	11	400970	27	401140	50
400309	26	400404	11	400971	27	401141	50
400310	26	400408	11	400973	28	401144	29
400311	26	400410	47	400974	28	401145	29
400313	26	400414	36	400975	28	401147	5
400314	26	400419	57	400976	28	401148	12
400315	26	400420	57	400977	28	401149	12
400316	26	400423	57	400978	28	401151	29
400317	26	400424	57	400979	36	401182	5
400318	26	400425	57	400983	11	401197	12
400319	27	400426	57	400993	11	401201	5
400320	27	400427	57	400994	11	401215	36
400321	27	400429	57	401003	24	401228	12
400322	27	400430	57	401010	28	401229	12
400323	27	400436	58	401011	4	401230	12
400324	27	400443	58	401021	48	401231	12
400326	21	400444	58	401022	48	401232	13
400327	21	400451	58	401024	48	401233	29
400328	21	400455	58	401025	48	401241	36
400329	21	400460	58	401026	48	401242	36
400334	21	400463	58	401033	48	401246	22
400337	21	400464	58	401043	22	401253	50
400340	21	400510	58	401050	59	401257	5
400343	21	400512	58	401067	48	401281	50
400346	21	400679	4	401068	49	401283	50
400348	21	400680	4	401070	49	401288	5
400349	22	400685	4	401077	49	401289	36
400351	22	400693	4	401078	49	401290	13
400352	22	400695	4	401085	4	401309	50
400359	22	400697	4	401086	4	401315	59
400374	22	400749	59	401088	22	401321	22
400378	22	400750	59	401100	24	401324	23
400384	24	400754	59	401101	24	401365	13
400385	56	400760	59	401103	28	401366	13

Indeks numerów produktów

401367	13	401475	23
401368	13	401491	18
401369	13	401493	18
401370	13	401496	14
401371	29	401497	52
401372	29	401500	52
401375	13	401501	52
401378	50	401503	14
401379	50	401568	14
401380	51	401569	14
401381	51	401608	23
401385	5	401610	36
401389	5	401633	36
401390	5	401634	37
401392	5	401635	37
401394	5	401636	37
401395	5	401637	14
401402	59	401638	15
401403	60	401639	15
401404	60	401640	30
401415	6	401660	52
401416	6	401691	52
401417	6	401717	52
401418	14	401718	52
401431	51	401727	52
401432	51	401856	20
401433	51	401916	19
401434	51	401923	52
401435	51	402020	53
401438	14	402031	53
401439	14	402035	23
401440	14	402042	53
401441	29	402070	53
401442	51	402071	53
401443	51	402142	23
401446	14	402163	23
401447	6		
401449	29		
401457	51		
401463	30		
401464	52		
401468	52		
401472	23		
401473	23		
401474	23		

Powiedz, czego potrzebujesz.

Łącznik standardowy, dostawa projektowa lub część na zamówienie - pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.

SPRZEDAŻ

myynti@kiinnikepaja.fi

PRODUKTY I ZAPYTANIA OFERTOWE

kiinnikepaja.fi/pl/

KIINNIKEPAJA OY

Voittajankaari 2, 43500 Karstula

Kiinnikepaja produkuje łączniki budowlane i części metalowe w Karstula w Finlandii. Obsługujemy przemysł budowlany, wykonawców i handel. Oprócz produktów standardowych wytwarzamy elementy dostosowane do potrzeb klientów.

Niniejsza wersja do weryfikacji opiera się na danych produktów opublikowanych w lokalnej witrynie 21.10.2026. Dostępność i informacje mogą ulec zmianie. Przydatność produktu, obliczenia konstrukcyjne i montaż należy zweryfikować dla każdego projektu. Katalog nie zastępuje dokumentacji technicznej danego produktu.

Zeskanuj i pobierz katalog

kiinnikepaja.fi/pl/kuvasto/

